

索引

和文

あ行

維持治療	37
一過性便秘(症)	5, 14
遺糞症	43
エビデンス	1
——レベル	7

か行

改訂	7
外部評価	1
家族内集積	17, 18
合併症	17
過敏性腸症候群	29
我慢姿勢	33
漢方製剤	55, 61
器質性便秘(症)	14
器質的[原因]	5
機能性便秘(症)	14
急性便秘	15
牛乳アレルギー	19, 52
クリニカルクエスチョン	6
経皮的電気刺激	65
外科治療の適応基準	64
下剤	
——, 刺激性	55
——, 浸透圧性	55
検査	
——, 注腸造影	31
——, 直腸肛門内圧	31
——, 腹部超音波	30, 43
高マグネシウム血症	60
コンプライアンス	40

さ行

再発	40
酸化マグネシウム	55
刺激性下剤	55
習慣性[薬剤]	60
習慣性便秘	15
順行性浣腸路	64
消化管運動賦活薬	55
小建中湯	57, 61
小児薬用量	60
食事指導	39
食事療法	50
食物繊維	51
腎機能低下	60
神経筋疾患	28
新性児期	5
身体所見	27
診断	26
浸透圧性下剤	55
水酸化マグネシウム	55
水分摂取	50
ステートメント	6
ストーマ作成	64
生活・排便習慣	39, 46
正常な排便	22
全身麻酔下摘便	45
センノシド	56
専門家	40

た行

大黃甘草湯	57, 61
大建中湯	57, 61
代謝内分泌疾患	28
耐性[薬剤]	60

歐 文

Bristol stool form scale	20, 27, 28	overflow incontinence	43
Currarino 症候群	32	red flags	30
disimpaction	18, 37, 42	retentive posturing	33
fecal impaction	26, 30, 42	Rome III	14, 15
fecal incontinence	33	slow transit	22
Hirschsprung 病	28, 31	soiling	33
——類緣疾患	32	yellow flags	33, 39
MRI	31		